


ALS

HOJA DE SECTORES REPORTADOS

Sierras circulares de sectores reportados para el corte de grandes secciones de aluminio (palanquillas, placas) y adecuado para cortar otras aleaciones ligeras (por ejemplo, cobre y latón.).

SEGMENTAL CIRCULAR SAW BLADES

Segmental circular saw blades for big aluminium sections (billets and plates) cutting and suitable for other light alloys (copper and brass for ex.) cutting.



DIÁMETRO DIAMETER	ESPESOR THICKNESS	AGUJERO HOLE	DIENTES por sector TEETH for segment	CÓDIGO CODE
250	3,5	32	6-8-10-12	ALS.
275	3,0	40	5-6-8-10-12	ALS.
315	3,6	40	4-5-6-8-10-12	ALS.
360	3,6	40/50	4-5-6-8-10-12	ALS.
370	3,6	50	4-5-6-8-10-12	ALS.
400	4,0	50	4-5-6-8-10-12	ALS.
425	4,0	50	4-5-6-8-10-12	ALS.
450	4,0	40/50	4-5-6-8-10	ALS.
460	4,7	50/60	4-5-6-8-10	ALS.
500	5,0	50	3-4-5-6-8-10-12	ALS.
560	5,0	80	4-5-6-8-10-12	ALS.
630	5,0	80	5-6-8-10	ALS.
630	6,0	80	3-4-5-6-8-10	ALS.
660	6,0	80	3-4-5-6-8-10	ALS.
710	6,0	80	3-4-5-6-8-10	ALS.
760	6,0	80	3-4-5-6-8-10	ALS.
800	7,0	80	3-4-5-6-8-10	ALS.
860	7,0	80	3-4-5-6-8	ALS.
910	7,0	80/100	2-3-4-5-6-8	ALS.
970	7,8	120	4-5-6-8	ALS.
1020	8,3	100	2-3-4-5-6-8	ALS.
1120	8,5	100	2-3-4-5-6	ALS.
1250	9,0	100	3-5-6-8	ALS.
1320	9,0	100/160	2-3-4-5-6-8	ALS.
1430	9,5	100	2-3-4-5-6-8	ALS.
1510	10,5	100	2-3-4-5-6	ALS.
1610	10,5	100	2-3-4-5-6	ALS.
1870	15,0	100	2-3-4	ALS.
2015	18,0	100	2-3-4	ALS.

a petición: otras medidas/on request: other sizes